



Husqvarna®
READY WHEN YOU ARE

HUSQVARNA AUTOMOWER®



LEADER DEL TAGLIO
AUTOMATICO DAL 1995

2018

LEADER DEL TAGLIO AUTOMATICO

DEFINISCE GLI STANDARD DI TAGLIO DAL 1995



AFFRONTA LE COMPLESSITÀ

ACCETTA TUTTE LE SFIDE, ANCHE QUELLE DI UN GIARDINO COMPLESSO



GESTISCE I PASSAGGI IN MODO AUTOMATICO

Husqvarna Automower® individua i passaggi stretti e li attraversa senza difficoltà.



NAVIGAZIONE AVANZATA

Gli avanzati strumenti di localizzazione, tra cui il GPS (315X, 430X e 450X), assicurano che l'intero prato sia tagliato in modo uniforme, anche nei giardini complessi.



AUTOMOWER CONNECT

Controlla l'operatività del tuo Husqvarna Automower® dal tuo smartphone iOS o Android, inclusi localizzazione e allarme antifurto.

ACCENDE LA NOTTE

HUSQVARNA AUTOMOWER®

LAVORA IN SILENZIO



NESSUN RUMORE, NESSUN RECLAMO

Rimarrai sorpreso da quanto rapidamente ti dimenticherai di avere Husqvarna Automower® in giardino. Ti accorgerai appena della sua presenza, si muoverà con una tale destrezza e in maniera così silenziosa! Nessun rumore, nessun reclamo; a te e ai tuoi vicini non resterà che ammirare il tuo splendido prato, sempre curato.



LAVORA SEMPRE

Husqvarna Automower® ti assicura grandi risultati di taglio in qualsiasi condizione meteorologica. Le parti vitali sono protette per resistere a pioggia, polvere e resti d'erba.



TAGLIA IN MODO UNIFORME

Le ampie ruote ed un design intelligente del telaio assicurano un risultato perfetto anche su terreni sconnessi e prati irregolari.

LAVORA ANCHE QUANDO PIOVE

HUSQVARNA AUTOMOWER® NON TEME LA PIOGGIA



NON LASCIA TRACCE

Husqvarna Automower®, seguendo un percorso casuale, al suo passaggio non lascia antiestetiche linee di taglio sul prato. Inoltre, esso dispone di metodi variabili per tornare alla stazione di carica, in modo da evitare solchi da passaggi continuati.



SI ARRAMPICA SUI PENDII

Husqvarna Automower® gestisce pendenze fino al 45% (24°). La funzione integrata di compensazione delle pendenze garantisce un prato tagliato in modo uniforme.

COME LAVORA

Taglia frequentemente e mantiene un'altezza ottimale dell'erba; è questa tecnica che porta Husqvarna Automower® a una maggiore efficienza e ad un tappeto erboso più sano.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

- + Falciatura automatica.
- + Taglia poco in altezza, ma efficacemente e di frequente.
- + Buone performance anche in condizioni meteo avverse.

SENSORI DI SOLLEVAMENTO E DI COLLISIONE

I sensori di sollevamento e di collisione aumentano la sicurezza. Quando il rasaerba incontra un oggetto o un ostacolo, indietreggia, svolta e sceglie un'altra direzione. Se si solleva a causa di un ostacolo, le lame del robot si arrestano immediatamente.



AUTOMOWER® CONNECT.

Alcuni modelli possono essere equipaggiati con questo modulo che permette il controllo da remoto del robot tramite smartphone.

AUTOMOWER® CONNECT@HOME

Funzione con sistema Bluetooth®, senza localizzatore GPS



CAVO PERIMETRALE

CAVO GUIDA



NAVIGAZIONE

- + I cavi perimetrali e guida vengono interrati o fissati sul prato; in quest'ultimo caso entro poche settimane non se ne noterà minimamente la loro presenza.
- + Il tagliaerba riconosce il cavo perimetrale che ne delimita la sua area di lavoro.
- + La stazione di carica trasmette un continuo segnale al cavo perimetrale che guida il robot tagliaerba nella sua attività di taglio e lo riporta alla stazione stessa per la ricarica.

MOVIMENTO CASUALE

- + Non c'è bisogno di una programmazione specifica.
- + Copre tutte le parti del giardino, anche se questo si presenta complesso, con alberi, aiuole, passaggi stretti fino a 60 cm.
- + Tagliando in diverse direzioni, il tappeto erboso risulta omogeneo e uniforme.

RICARICA

Quando arriva il momento di ricaricarsi, il robot tagliaerba lo può fare sfruttando i seguenti modi:

1. Catturando il segnale dall'antenna della stazione di carica.
2. Seguendo il cavo guida fino alla stazione di carica.
3. Seguendo il cavo perimetrale fino a ricevere il segnale di arrivo alla stazione stessa.

EFFICIENTE TECNICA DI TAGLIO

- + L'erba viene tagliata da tre sottili, affilatissime lame.
- + Le tre lame flottanti sono montate su di un disco e sono facilmente sostituibili.
- + Le lame possono ruotare all'interno del disco per ridurre al minimo i danni in caso di eventuali scontri con oggetti duri come pietre, rami, ecc.
- + L'erba falciata è così sottile che non ha bisogno di venire raccolta.

TERRENO/PENDENZA PRESTAZIONE

Husqvarna Automower® può affrontare pendenze fino al 45% (24°). La funzione incorporata di compensazione delle pendenze assicura un prato perfettamente tagliato, anche in pendenza e su altre superfici impegnative.

ECCO COME CALCOLARE L'INCLINAZIONE DEL TUO PRATO

1. Posiziona l'estremità di una livella a terra, e tienila orizzontalmente.
 2. Misura dalla fine della livella (in aria) la distanza fino a terra. Questa distanza, divisa per la lunghezza della livella è l'inclinazione %.
- Se la misurazione è di 10 cm e la lunghezza della livella è 50 cm l'inclinazione è del 20%.

IL CICLO DI TAGLIO

- + Il concetto è quello di mantenere l'erba sempre dell'altezza desiderata.
- + Husqvarna Automower® trova automaticamente la stazione di ricarica.
- + Si ricarica in circa 60 minuti.
- + Riprende a tagliare l'erba, giorno dopo giorno, indipendentemente dal tempo (ad eccezione della neve).

RISULTATO DI TAGLIO INSUPERABILE


Husqvarna Automower® utilizza affilatissime lame per tagliare ogni filo d'erba; ciò consente di avere un prato di un verde brillante che con le lame convenzionali non si riesce ad ottenere.

L'erba tagliata diventa un fertilizzante naturale che aiuta a mantenere i prati sani, di un verde luminoso e privo di muschio.

È FACILE DA IMPOSTARE

Un cavo perimetrale delimita l'area di lavoro e le aree che si desiderano escludere dal taglio.

Visita husqvarna.it per saperne di più.



AUTOMOWER® X-LINE

AUTOMOWER® 450X

Il modello più avanzato ed equipaggiato sul mercato. Per grandi giardini fino a 5.000 m² con caratteristiche che diventano vere e proprie sfide. Gestisce aree di prato separate e complesse con più di un passaggio e pendenze molto ripide. Dotato di navigazione assistita GPS e design X-line con fari a LED. Equipaggiato con Automower® Connect che include tracciamento GPS antifurto. **€ 4.514,00**



AUTOMOWER® 430X

Un modello Premium, la scelta perfetta per tutti, anche per giardini altamente complessi fino a 3.200 m², con aree di prato separate, passaggi stretti, alberi, cespugli e forti pendii. Dotato di navigazione assistita GPS e design X-line con fari a LED. Equipaggiato con Automower® Connect che include tracciamento GPS antifurto. **€ 3.453,00**



NOVITÀ AUTOMOWER® 315X

Il modello più avanzato della serie 300. Taglia prati complicati fino a 1.600 m², gestendo passaggi stretti e pendenze fino al 40% adattando il suo passo ai terreni più difficili. Dotato di navigazione assistita GPS e design X-line con fari a LED. Equipaggiato con Automower® Connect che include tracciamento GPS antifurto. **€ 2.416,00**



SEMPRE AL TUO SERVIZIO

C'è un modello Husqvarna Automower® per tutti i tipi di prato. Dai manti erbosi più piccoli e lineari ai giardini veramente complessi e con pendenze e passaggi molto stretti.



AUTOMOWER® 440

Robusto ed affidabile, adatto per estensioni fino a 4000 m². Questo robot tagliaerba naviga agevolmente in aree complesse e passaggi ristretti, su terreni irregolari e pendenze fino al 45%. Un timer climatico ne regola il taglio a seconda della crescita del prato, riconoscendo anche aree di erba più alta e fitta da rasare più spesso. Dotato di Automower® Connect@Home. **€ 3.453,00**



AUTOMOWER® 420

Un potente e completo robot tagliaerba adatto per giardini fino a 2200 m². Riesce a gestire le difficoltà più ricorrenti di un giardino ben curato. Equipaggiato con gestione automatica dei passaggi stretti, regolazione elettrica dell'altezza di taglio, timer climatico e avanzamento ultrasilenzioso. Dotato di Automower® Connect@Home. **€ 2.721,00**



AUTOMOWER® 315

La gestione automatica dei passaggi aiuta il robot anche in aperture molto strette, mentre il timer climatico regola il tempo di lavoro in base alla naturale crescita del prato. Per giardini di medie dimensioni fino a 1.500 m² con molti ostacoli. Affronta agevolmente pendii di carattere generale. Dotato di Automower® Connect@Home. **€ 2.196,00**



AUTOMOWER® 310

Progettato su una affidabile piattaforma a 4 ruote, offre una migliorata capacità anche su terreni irregolari pur essendo compatto. Possibilità di personalizzazione della cover superiore, disponibile come accessorio. Per giardini medio piccoli fino a 1.000 m² con molti ostacoli. Dotato di Automower® Connect@Home. **€ 1.976,00**



AUTOMOWER® 105

Il giusto design per i giardini più contenuti. Le dimensioni compatte ed il peso ridotto ne aumentano la manovrabilità anche nelle aree più piccole. Per giardini aperti e lineari fino a 600 m² con pochi ostacoli. Gestisce passaggi normali e pendenze contenute. **€ 1.488,00**

TROVA IL ROBOT TAGLIAERBA PERFETTO PER IL TUO PRATO

USA IL NOSTRO
SELETTORE DI
PRODOTTO SU
HUSQVARNA.IT

DATI TECNICI

GAMMA	105	310	315	420	440	315X	430X	450X
Area di lavoro raccomandata m², +/- 20%	600 m²	1000 m²	1500 m²	2200 m²	4000 m²	1600 m²	3200 m²	5000 m²
Capacità oraria dell'area, m²	43 m²	56 m²	68 m²	92 m²	167 m²	69 m²	133 m²	208 m²
Larghezza / altezza di taglio, cm	17 / 2-5 cm	22 / 2-6 cm	22 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	22 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	24 / 2-6cm
Tipo batteria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Capacità della batteria	18V / 2,1Ah	18V / 2,1Ah	18V / 2,1Ah	18V / 3,2Ah	18V / 10,4Ah	18V / 2,1Ah	18V / 5,2Ah	18V / 10,4Ah
Automower® Connect con localizzazione GPS	---	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Di Serie	Di Serie	Di Serie
Automower® Connect@Home	---	Di Serie	Di Serie	Di Serie	Di Serie	---	---	---
Tempo di ricarica	50 min	60 min	60 min	55 min	75 min	60 min	65 min	75 min
Tempo di taglio con una carica	70 min	70 min	70 min	105 min	240 min	70 min	135 min	260 min
Consumo energetico in taglio	20W +/- 20%	25W +/- 20%	25W +/- 20%	30W +/- 20%	30W +/- 20%	25W +/- 20%	30W +/- 20%	35W +/- 20%
Consumo energetico al massimo utilizzo	5 kWh/mese	8 kWh/mese	10 kWh/mese	19 kWh/mese	20 kWh/mese	10 kWh/mese	20 kWh/mese	24 kWh/mese
Livello rumorosità, dB(A) garantita	61 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	56 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	59 dB (A)
Peso, kg	6,7 kg	9,0 kg	9,0 kg	11,5 kg	12,9 kg	9,0 kg	13,2 kg	13,9 kg
Passaggio minimo	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Pendenza massima all'interno dell'installazione	25%	40%	40%	45%	45%	40%	45%	45%
Pendenza massima nel perimetro	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Grandezza display	Media	Media	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande
Tastiera retroilluminata	---	---	---	---	---	---	●	●
Allarme / Codice PIN / Tracciamento GPS	● / ● / --	● / ● / --	● / ● / --	● / ● / --	● / ● / --	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Lame extra incluse, pezzi	9	9	9	9	9	9	9	9
Navigazione via GPS	---	---	---	---	---	●	●	●
Gestione Automatica dei passaggi	---	●	●	●	●	●	●	●
Timer climatico	---	---	●	●	●	●	●	●
Avanzamento ultrasilenzioso	---	---	---	●	●	---	●	●
Regolazione elettrica dell'altezza di taglio	---	---	---	●	●	---	●	●
Sensori ultrasuoni	---	---	---	---	---	---	---	●
Cavo guida	1	1	1	2	3	1	2	3
Metodi di ricerca stazione	1	3	3	4	5	3	4	5
Numero di ruote	3	4	4	4	4	4	4	4
Profili (programmi memorizzabili)	---	---	●	●	●	●	●	●
Taglio a spirale	---	●	●	●	●	●	●	●
Taglio a spot	---	---	●	●	●	●	●	●
Scocca personalizzabile	●	●	●	●	---	●	●	●
Paraurti in gomma	---	---	---	---	---	●	●	●
Punti di partenza remoti	x2	x3	x3	x5	x5	x3	x5	x5
Sotto disco libero	●	●	●	●	●	●	●	●
Prezzo (iva inclusa, installazione e relativo kit d'installazione esclusi)	€ 1.488,00	€ 1.976,00	€ 2.196,00	€ 2.721,00	€ 3.453,00	€ 2.416,00	€ 3.453,00	€ 4.514,00

● = Disponibile --- = Non disponibile



Tutti i nostri robot tagliaerba sono conformi alle direttive europee in materia di sicurezza elettrica e certificati dall'organismo notificato Intertek Semko AB.

SOTTO LA SCOCCA, IL PIÙ ALTO LIVELLO DI TECNOLOGIA

NAVIGAZIONE GPS ASSISTITA

Un sistema GPS di bordo crea una mappa del giardino. Husqvarna Automower® saprà quindi individuare quali parti del giardino ha già percorso e regolare di conseguenza il programma di taglio.

CONTROLLO DA REMOTO: AUTOMOWER CONNECT

Automower® Connect offre il pieno controllo del tuo Husqvarna Automower® da ovunque tu sia grazie al localizzatore GPS e alla connessione internet del tuo smartphone. Tra le altre cose consente l'avvio, l'arresto ed il monitoraggio di quello che sta facendo il rasaerba in quel preciso momento.

AUTOMOWER CONNECT@HOME

Controllo dei comandi principali dal proprio smartphone tramite Bluetooth®, senza GPS.

PASSAGGIO AUTOMATICO

Tutti i modelli Husqvarna Automower® possono attraversare passaggi stretti

fino a 60 cm. Il passaggio automatico rende l'installazione più facile e riduce le tracce lasciate sull'erba al passaggio di Automower®.

TIMER CLIMATICO

Regola il tempo di attività di taglio così Husqvarna Automower® funziona di più in periodi di maggiore crescita dell'erba e meno quando c'è un clima secco o particolarmente soleggiato.

AVANZAMENTO ULTRA SILENZIOSO

L'innovativo design del motore riduce al minimo il rumore dalle ruote durante il loro movimento.

REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO

Puoi regolare l'altezza di taglio semplicemente premendo un pulsante.

CAVO GUIDA

Il cavo guida indica in maniera precisissima il percorso di Husqvarna Automower®. Alcuni modelli selezionati possono usare anche il cavo perimetrale per trovare il percorso più agevole per fare ritorno alla stazione di ricarica.

PROFILI

Avrai diversi programmi facilmente memorizzabili, ideali se devi utilizzare il rasaerba in diverse aree separate.

Il grande display ad alta risoluzione ti faciliterà ulteriormente la programmazione delle impostazioni individuali.

TAGLIO A SPIRALE

Quando sopraggiungerà in una zona con l'erba più alta rispetto al resto del giardino, Husqvarna Automower® concentrerà il suo lavoro in un taglio a spirale sistematico, per uniformare le differenze.

TAGLIO A SPOT

Attiva subito il taglio a spirale. Ideale se desideri che Husqvarna Automower® si concentri sul taglio di una piccola area.

PARAURT IN GOMMA

Protegge Automower dalle collisioni con gli ostacoli.

PUNTI DI PARTENZA REMOTI

Consente di avviare Husqvarna Automower® lontano dalla stazione

di ricarica. Ciò risulta molto utile quando ci sono passaggi stretti che separano il prato al fine di garantire un uniforme risultato di taglio su tutto il giardino.

SOTTODISCO LIBERO

Riduce il consumo energetico e aiuta a mantenere pulite le lame.

ANTIFURTO

Husqvarna Automower® è dotato di un allarme; non può essere utilizzato senza il codice pin personale. E con Automower® Connect è possibile inoltre ricevere avvisi e monitorare la sua posizione in caso di furto.

LAME RASOIO

Le lame pivottanti tagliano i fili d'erba invece di strapparli, questo riduce il rumore ed il consumo di energia.

TAGLIO A DOPPIA DIREZIONE

Le lame flottanti possono ruotare in entrambe le direzioni per massimizzare la loro durata.

MENU CON GRAFICA INTUITIVA

Ciò lo rende molto facile da configurare; Husqvarna Automower® è subito pronto a rispondere alle esigenze del tuo giardino.

PNEUMATICI IN GOMMA

Buona resistenza all'usura e silenziosità durante il passaggio anche sulle superfici più dure.

PROGETTATO PER DURARE A LUNGO

Motori brushless di alta qualità, cuscinetti in acciaio e guarnizioni in gomma garantiscono una funzionalità di lunga durata.



GLI ACCESSORI PER IL TUO ROBOT

AUTOMOWER® CONNECT

Automower® Connect ti permette di controllare, configurare e monitorare il tagliaerba a distanza, con una app sul tuo smartphone.

Controllo Ricevi messaggi di stato ed invia al robot comandi di Start, Stop e Park da qualsiasi parte del mondo.

Configurazione Ti porta il menu di sistema direttamente sul tuo smartphone.

Leggi e cambia le sue impostazioni senza la necessità di essere presente sul posto.

Sicurezza Ricevi allarme e tracciabilità della posizione del tuo Automower® in caso di furto.

GPS comunicazioni base — tracciabilità GPS e messaggi disponibili anche per utenze non-smartphone (via SMS).

586662304 Per serie 300 - 400 (fino ad esaurimento scorte)

234,00 €

586662305 Versione Plus, per serie 300 - 400 (disponibile da Aprile 2018)

470,00 €



COPERTURA SUPERIORE INTERCAMBIABILE

Ora puoi anche personalizzare il tuo robot cambiando colore. Disponibile in bianco e arancione per i modelli 310, 315 e 450X.

Bianco Polar, 310/315,

587235802

47,00 €

Arancione Husqvarna, 310/315,

587235803

47,00 €

Bianco Polar, 450X,

588799102

82,00 €

Arancione Husqvarna, 450X,

588799103

82,00 €



SCocca BIANCA

I robot tagliaerba Husqvarna 105, 420 e 430X sono disponibili anche con scocca in bianco Polar.

105,

580965402

69,00 €

420/440,

580965602

161,00 €

430X,

580965702

176,00 €



COPRISTAZIONE

Protegge la stazione di ricarica e il robot tagliaerba da sole e pioggia.

310/315/315X,

587236101

210,00 €

420/430X/440/450X,

585019401

210,00 €



LUCI ANTERIORI A LED

Lascia che il tuo Automower® 430X splenda anche di notte con questi fari a basso consumo.

581912502

95,20 €



SUPPORTO PER AFFISSIONE A PARETE

Permette di appendere facilmente al muro il rasaerba e la stazione di ricarica nei periodi di inutilizzo o in inverno.

310/315/315X,

587224001

71,00 €

420/430X, 440, 450X,

585019702

73,80 €



BORSA MORBIDA PER TRASPORTO

Una speciale borsa consente di spostare facilmente il robot tagliaerba fra un prato e l'altro.

505699990

64,70 €



CAVO PERIMETRALE

Rotoli di cavo per la delimitazione delle aree di lavoro per Automower®. Diverse sezioni e lunghezze.

150 m, Ø 2.7 mm,

580662002

78,10 €

250 m, Ø 2.7 mm,

580662001

117,00 €

500 m, Ø 3.4 mm,

522914101

295,00 €

150 m, Ø 2.7 mm,

580662004

349,00 €

KIT DI INSTALLAZIONE PER AUTOMOWER®

Kit di installazione completo di cavo perimetrale, picchetti, giunti e connettori di varie grandezze e lunghezze, ideali per ogni tipo di giardino.

GRANDE – Ideale per grandi prati aperti fino a 5.000 m² o prati complessi fino a 2.500m².

MEDIO – Ideale per grandi prati aperti fino a 2.000 m² o prati complessi fino a 1.000m².

PICCOLO – Ideale per grandi prati aperti fino a 800 m² o prati complessi fino a 400m².

HVA 967623603

Grande - Include cavo perimetrale x 400 m / picchetti x 600 pz / giunti x 5 pz / Connettori x 5 pz

293,00 €

HVA 967623602

Medio - Include cavo perimetrale x 250 m / picchetti x 400 pz / giunti x 3 pz / Connettori x 5 pz

187,00 €

HVA 967623601

Piccolo - Include cavo perimetrale x 150 m / picchetti x 300 pz / giunti x 3 pz / Connettori x 5 pz

117,00 €



Disegna il tuo giardino



Per ulteriori suggerimenti e per l'installazione, non esitare a rivolgerti al tuo rivenditore Husqvarna.

Consultare il tuo rivenditore Husqvarna é sempre un ottimo modo per accertarti di scegliere il modello di Husqvarna Automower® ottimale per te e per il tuo giardino. Per la massima efficienza ed un funzionamento senza problemi del tuo robot, affida al tuo rivenditore anche l'installazione con l'apposito kit.

PUNTO VENDITA HUSQVARNA:

Segui Husqvarna Italia su



I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti e costantemente aggiornati sul sito www.husqvarna.it. Tutti i dati sono aggiornati alla data di stampa e possono subire modifiche a causa del continuo sviluppo dei prodotti, senza obbligo alcuno di Husqvarna di darne comunicazione. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa.

Husqvarna®

Fercad Spa, Via Retrone 49, 36077 Altavilla Vicentina (VI). Tel 0444-220811. Fax 0444-348980.
husqvarna@fercad.it www.husqvarna.it